

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยบุษบา ซอยข้างวัดศิริธรรมนิมิตร (ทิศใต้) ชุมชนบงคำ (เสนอโดยชุมชนบงคำ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 146 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438 ตารางเมตร	299,700	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยธรรมนิมิตร 2 แยก 1 ชุมชนบงคำ (เสนอโดยชุมชนบงคำ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร	-	-	74,400	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยข้างโรงน้ำแข็ง ด้านขวา ชุมชนบงคำ (เสนอโดยชุมชนบงคำ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	-	-	487,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมระบบระบายน้ำ ซอย 5 ตูลา 2/3 ชุมชนบงคำ (เสนอโดยชุมชนบงคำ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนและระบบระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3.50 เมตรยาว 40 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 140 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล โดยวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด 0.40 เมตรจำนวน 32 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ 0.40 เมตร จำนวน 6 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 32 เมตร	-	-	215,900	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนและระบบระบายน้ำที่ ที่เป็นมาตรฐานสวยงาม	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยค่างาม ชุมชนบงคำ (เสนอโดยชุมชนบงคำ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 70 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด 0.40 เมตรจำนวน 57 ท่อน บ่อพักค.ส.ล สำหรับท่อ 0.40 เมตร จำนวน 10 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวียาว 57 เมตร	-	224,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยไสว ชุมชนบงคำ (เสนอโดยชุมชนบงคำ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 250 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด 0 .40 เมตรจำนวน 204 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับ ท่อ 0.40 เมตร จำนวน 35 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 204 เมตร	-	795,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยวงศ์คำจันทร์ ชุมชนบงคำ (เสนอโดยชุมชนบงคำ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 323 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 283 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ลสำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 33 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 283 เมตร	998,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 4 ต.ลา 1 ชุมชนบงคำ (เสนอโดยชุมชนบงคำ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 290 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 252 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 32 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 252 เมตร	-	851,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยศรีมงคล ชุมชนมิตรภาพแก่น้อย (เสนอโดยชุมชนมิตรภาพแก่น้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร	306,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เชื่อมระหว่างซอยปูดึงถึงซอยต้นกอก ชุมชนแก่น้อย (เสนอโดยชุมชนแก่น้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล เชื่อมระหว่างซอยซอยปูดึงถึงซอยต้นกอก กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	-	292,200	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยอินทร์แปลง แยกซ้าย 3 ชุมชนแก่น้อย (เสนอโดยชุมชนแก่น้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยอินทร์แปลง แยกซ้าย 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร	-	-	148,900	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยโพธิสว่าง ชุมชนแก่น้อย (เสนอโดยชุมชนแก่น้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร	289,200	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยอุดมทรัพย์ ชุมชนแก่น้อย (เสนอโดยชุมชนแก่น้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 250 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 204 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 35 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 204 เมตร	-	-	795,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยอินทร์แปลง ซอย 8 ชุมชนแก่น้อย (เสนอโดยชุมชนแก่น้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 65 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตรจำนวน 53 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 9 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 53 เมตร	-	-	205,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพรสวรรค์ ชุมชนแก่น้อย (เสนอโดยชุมชนแก่น้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 192 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 156 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 27 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 156 เมตร	-	-	611,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยโพธิสว่าง ชุมชนแก่น้อย (เสนอโดยชุมชนแก่น้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 119 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 103 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 13 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 103 เมตร	-	347,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
17	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยอินทร์แปลง 1 ชุมชนเก่าน้อย (เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.7 เมตร ยาว 63 เมตร	334,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยอินทร์แปลง 10 ชุมชนเก่าน้อย (เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.7 เมตร ยาว 90 เมตร	430,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยสร้างโคก ชุมชนเก่าน้อย (เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 475 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 416 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร จำนวน 49 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 416 เมตร	-	1,361,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยหัวโค้ง ชุมชนบ้านเตื่อ (เสนอโดยชุมชนบ้านเตื่อ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	243,500	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยประเสริฐ แยกขวา ชุมชนบ้านเตื่อ (เสนอโดยชุมชนบ้านเตื่อ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	730,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
22	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยประเสริฐ ชุมชนบ้านเคื่อ (เสนอโดยชุมชนบ้านเคื่อ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 444 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 389 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 46 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 389 เมตร	1,275,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยโนนมะเขือ แยกขวา 3 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย	-	279,300	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยโนนมะเขือ แยกซ้าย 1 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 300 ตารางเมตร	-	-	186,200	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยโนนมะเขือ แยกซ้าย 3 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3.5 เมตร ยาว150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 525 ตารางเมตร	-	322,200	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยโนนมะเขือ แยกซ้าย 4 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3.5 เมตร ยาว150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 525 ตารางเมตร	-	322,200	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยภูมิภาค ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	974,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยขุนอาจ แยกซ้าย 1 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	608,700	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่วมพัฒนา 1 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	-	-	1,095,800	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล . ซอยดงอุดม-หนองใส แยกขวา 1 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	-	487,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยทรัพย์มงคล ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	730,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยโนนมะเขือ แยกขวา 2 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	-	243,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยโนนมะเขือ 3 ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 172 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตรพร้อมวางท่อ ค.ส.ลขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน	-	-	418,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยบุญศรีธรรม ชุมชนดงอุดม ( เสนอโดยชุมชนดงอุดม )	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	223,400	-	-	-ประชาชนได้รับความสะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเพชรน้ำใส ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	-	-	1,217,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่มเย็นพัฒนา ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	730,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยตาโม ชุมชนหนองไส 2 (เสนอโดยชุมชนหนองไส 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร	-	864,400	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนดงอุดม-หนองไส (ช่วงที่1) ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	1,982,000	-	5,801,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนดงอุดม-หนองไส (ช่วงที่2) ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	-	1,982,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนดงอุดม-หนองไส (ช่วงที่3) ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	-	-	1,836,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่วมใจพัฒนา ชุมชนหนองไส 1 (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 37.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร	67,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
42	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยท้าวอ้น ชุมชนหนองไส 2 (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	196,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยหลังจอนามัย ชุมชนหนองไส 2 (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 93.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 374 ตารางเมตร	242,700	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน -มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยวังขมภู ชุมชนหนองไส 2 (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 252 ตารางเมตร	153,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยยายเบาะ ชุมชนหนองไส 5 (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 21.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 86 ตารางเมตร	51,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยบุญมาเจริญ ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล -เพื่อให้มีถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา0.15เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 835 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 167 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 147 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 17 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 147 เมตร	1,108,400	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน -มีถนนและระบบระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐานสวยงาม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
47	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยรื่นรมย์ ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 300 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 245 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 42 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 245 เมตร	-	-	955,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยหนองไส 1 ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 300 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 245 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 42 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 245 เมตร	-	-	955,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยหนองไส 12 ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 100 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 81 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 14 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 81 เมตร	-	-	316,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยหนองไส 5 ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 400 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 328 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 55 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 328 เมตร	-	-	1,265,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยหนองไส 14 ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 100 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 81 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 14 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 81 เมตร	-	-	316,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
52	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยหนองไส 15 ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 200 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 163 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 28 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 163 เมตร	-	636,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยหนองไส 16 ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 200 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 163 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 28 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 163 เมตร	-	636,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยยายเกษ ชุมชนหนองไส (เสนอโดยชุมชนหนองไส)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	-	111,700	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยหนองไส 9 ชุมชนหนองไส 5 (เสนอโดยชุมชนหนองไส 5)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	-	243,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยหนองไส 2 ชุมชนหนองไส 5 (เสนอโดยชุมชนหนองไส5)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 200 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 163 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 28 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 163 เมตร	-	-	636,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
57	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ขอยหนองไส 10 ชุมชนหนองไส 5 (เสนอโดยชุมชนหนองไส5)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 100 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 81 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 14 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 81 เมตร	-	-	316,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ขอยหนองไส13 ชุมชนหนองไส3 (เสนอโดยชุมชนหนองไส3)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 95 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 86 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 11 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 86 เมตร	287,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ขอยเพชรสำลี ชุมชนหนองไส 1 (เสนอโดยชุมชนหนองไส1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 135 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 117 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 15 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 117 เมตร	396,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ขอยสร้างหิน ชุมชนศรีสุราษฎร์ฯ (เสนอโดยชุมชนศรีสุราษฎร์ฯ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 200 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 163 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 28 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 163 เมตร	-	-	636,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ขอยแสงเจริญ ชุมชนแสงเจริญ (เสนอโดยชุมชนศรีสุราษฎร์ฯ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 585 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 513 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 60 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 513 เมตร	1,674,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
62	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล จากวัดป่าหนองม่วง ถึง ซอยศรีสุราษฎร์ฯ ชุมชนแสนสรายุ (เสนอโดยชุมชนแสนสรายุ)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 1,245 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.40 เมตรจำนวน 1,100 ท่อน บ่อพักค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 111 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 1,100 เมตร	-	-	3,385,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยมีภักดีดี ชุมชนประปาเขต 7 (เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	-	267,800	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยทรัพย์พูลทอง ชุมชนประปาเขต 7 (เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	-	-	1,948,100	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยสุขใจพัฒนา 2 แยกขวา 1 ชุมชนประปาเขต 7 (เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 300 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตรจำนวน 245 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 42 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 245 เมตร	-	-	955,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยทิพย์เหว ชุมชนหนองขามน้อย (เสนอโดยชุมชนหนองขามน้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.10 เมตร ยาว 502 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,058.20 ตารางเมตร	1,360,800	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
67	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยอุดมศิลป์ ชุมชนหนองขามน้อย (เสนอโดยชุมชนหนองขามน้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 80 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตรจำนวน 65 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 11 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 65 เมตร	-	-	251,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเพชรเมณี ชุมชนหนองขามน้อย (เสนอโดยชุมชนหนองขามน้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ยาว 320 เมตร	-	1,253,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยโพธิ์จินดา 3 ชุมชนหนองขามน้อย (เสนอโดยชุมชนหนองขามน้อย)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ยาว 445 เมตร	-	-	1,700,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยข้างศรีไทยใหม่-วัดสีหนาท ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	730,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยธนวินพัฒนา ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 212 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร	-	-	516,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
72	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยชลประทาน ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร	-	-	223,700	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยข้างวัดศรีนาทาศดาราม ด้านทิศตะวันออก ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ยาว 285 เมตร	-	1,127,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยจรรยาทิพย์ ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร	60,800	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยประชุมชน 1 ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	243,500	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยหนองขาม 1 ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ยาว 354 เมตร	-	1,374,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
77	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเย็นใจ ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 400 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 328 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 55 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 328 เมตร	-	-	1,265,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยคิ้วคูทิด ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 335 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 293 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 35 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 293 เมตร	964,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยจีเอฟ ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 603 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 529 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 62 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 529 เมตร	1,729,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยจรรยาทิพย์ ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 138 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 120 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 15 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 120 เมตร	402,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลซวยดาวเรือง ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 78 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 68 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 9 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 68 เมตร	234,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
82	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รางยู ซอยสีหนาท และซอยคิลปิน ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู 0.70 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 473.60 เมตร และวางท่อ ค.ส.ล Ø 0.40 ม. จำนวน 12 ท่อน	1,801,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รางยู ถนนกลางบ้าน ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 108 เมตร	494,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยโนนขมิ้น 7/3 ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร	-	194,700	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอย 7/4 ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร	-	-	146,100	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เชื่อมระหว่างซอย 8/1ถึงซอย7 (ซอยพัฒนา) ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร	-	455,100	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
87	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยรุ่งอรุณ ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนและระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 295 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ 0.40 เมตร จำนวน 50 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 295 เมตร	-	-	2,019,600	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยโนนขมิ้น 1 ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนและระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 55 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ 0.40 เมตร จำนวน 10 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 55 เมตร	-	385,100	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยแยกโนนขมิ้น 1 ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 258 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 211 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ 0.40 เมตร จำนวน 36 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 211 เมตร	-	-	820,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยโนนขมิ้น 7 ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 847 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 694 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ 0.40 เมตร จำนวน 117 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 694 เมตร	-	-	2,683,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยท้ายซอยนันทวัน 1 ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 190 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 154 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ 0.40 เมตร จำนวน 27 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 154 เมตร	-	-	607,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล - มีระบบระบายน้ำที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
92	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยกลางบ้านโนนขมิ้น (จากซอย 3 ถึง ซอย 4) ชุมชนโนนขมิ้น (เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 96 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 83 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 11 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 83 เมตร	285,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยหนองลุมพุก ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ลกว้าง 4 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 636 ตารางเมตร	-	-	505,700	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยรุ่งอรุณ ( ช่วงที่ 2 ) ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ลกว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 248 ตารางเมตร	150,700	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยยิ่งทวี ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 361 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,444 ตารางเมตร	-	-	879,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยดวงเนตร (ช่วงที่2) ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 944 ตารางเมตร	-	612,800	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
97	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยดวงเนตร (ช่วงที่3) ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 129.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 518 ตารางเมตร	-	-	335,700	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยปานทอง (ช่วงที่2) ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 364 ตารางเมตร	-	-	295,300	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเจริญพัฒนา ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 239 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร	-	581,400	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเจริญสุขแยก 1 ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 417 ตารางเมตร	258,400	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยหนองลุมพุก ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่มีมาตรฐาน เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 458 เมตร ( ทั้งสองข้างทาง )	-	-	1,746,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
102	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 520 เมตร ( ทั้งสองข้างทาง )	-	-	1,968,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยดวงเนตร ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 465 เมตร โดย วางท่อระบายน้ำค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 409 ท่อน บ่อพักค.ส.ล สำหรับท่อØ0.40 เมตร จำนวน 47 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 409 เมตร	-	-	1,325,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยป่านทอง ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 156 เมตรโดยวางท่อระบายน้ำค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 136 ท่อน บ่อพักค.ส.ล สำหรับท่อØ0.40 เมตร จำนวน 17 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 136 เมตร	-	-	456,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยลประสงค์ ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 228 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 200 ท่อน บ่อพักค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 21 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 200 เมตร	-	-	625,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพูนสุข ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 305 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 269 ท่อน บ่อพักค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 27 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 269 เมตร	-	-	826,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
107	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอย ศรีวิเศษ ชุมชนคอนหัน (เสนอโดยชุมชนคอนหัน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 394 เมตร ( ทั้งสองข้างทาง )	1,626,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่มเกล้า 5 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,640 ตารางเมตร	-	-	2,216,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่มเกล้า 9 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 842 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตารางเมตร	-	-	2,050,200	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่มเกล้า 11 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	-	3,671,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
111	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่มเกล้า 7 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 ม . ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	-	-	219,100	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
112	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่มเกล้า 8 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 ม . ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	-	-	365,200	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยทางเข้าวัดป่า ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร	-	-	901,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยแยกพรสวรรค์ 5 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 ม . ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร	-	-	576,800	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่มเกล้าแยกชัย 5 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 ม . ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 328 ตารางเมตร	-	-	199,300	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่มเกล้าแยกชัย 6 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 ม . ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร	-	-	343,100	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
117	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพรสวรรค์ 1 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ยาว 530 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 468 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 47 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 468 เมตร	-	-	1,437,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
118	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพรสวรรค์ 2 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 773 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 683 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 69 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 683 เมตร	-	-	2,103,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพรสวรรค์ 3 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 807 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 713 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 72 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 713 เมตร	-	-	2,194,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพรสวรรค์ 4 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 780 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 689 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 70 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 689 เมตร	-	-	2,125,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยพรสวรรค์ 5 ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 930 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 822 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 83 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 822 เมตร	-	-	2,530,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยแสนสำราญ ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 350 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 309 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 31 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 309 เมตร	-	-	949,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยโนนม่วง 4 ชุมชนนาดอน (เสนอโดยชุมชนนาดอน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร. ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร	-	2,094,200	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
124	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยคนหล่อ 3 ชุมชนนาคอน (เสนอโดยชุมชนนาคอน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 299 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,196 ตารางเมตร	577,100	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยศรีจันทร์ ชุมชนนาคอน (เสนอโดยชุมชนนาคอน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร	-	-	232,700	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยข้างวัดป่านาคอน ชุมชนนาคอน (เสนอโดยชุมชนนาคอน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680ตารางเมตร	-	-	1,028,800	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยคนหล่อ 6 (จากซอยคนหล่อถึง ซอยร่มเย็น) ชุมชนนาคอน (เสนอโดยชุมชนนาคอน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร	1,022,800	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยนาคอน ชุมชนนาคอน (เสนอโดยชุมชนนาคอน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 1,000 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 884 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 89 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 884 เมตร	-	-	2,718,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
129	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยคนหล่อ ชุมชนนาคอน (เสนอโดยชุมชนนาคอน)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 1,000 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 884 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 89 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 884 เมตร	-	-	2,718,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
130	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยธาตุโพทอง 3 (ซอยทางเข้าบ้าน ประธานชุมชน) ชุมชนโพทอง (เสนอโดยชุมชนโพทอง)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 30.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 91.50 ตารางเมตร	56,700	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยธาตุโพทอง 4 ชุมชนโพทอง (เสนอโดยชุมชนโพทอง)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร	109,400	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
132	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล ซอยกลางบ้านแยกขวา ชุมชนโพทอง (เสนอโดยชุมชนโพทอง)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 695 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,780 ตารางเมตร	-	-	1,692,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยธาตุโพทอง ชุมชนโพทอง (เสนอโดยชุมชนโพทอง)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,659 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 13,082 ตารางเมตร โดย 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 7.00 เมตร ยาว 255 เมตร 2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 7.50 เมตร ยาว 200 เมตร 3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 8.00 เมตร ยาว 850 เมตร 4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 8.50 เมตร ยาว 309 เมตร	-	-	10,501,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - ถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยบ้านใหม่พัฒนา แยกขวา ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร	-	-	158,200	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
135	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเสนีย์ 1/3 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร	124,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
136	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเจริญทรัพย์ ชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร	164,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเจริญสุข ชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	175,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
138	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสันติสุข ชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 181.20 ตารางเมตร	106,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยบ้านใหม่พัฒนา ชุมชนบ้านค่ายเสนียา (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 255 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 218 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 28 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 218 เมตร	-	740,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเสนีย์ 5 ชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 205 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 175 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 23 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 175 เมตร	-	600,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
141	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยกิจจาทร์ 1 ชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนียา 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 143 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 122 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 16 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 122 เมตร	-	-	418,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
142	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยสันติสุข ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 309 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 264 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 34 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 264 เมตร	-	898,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเสนีย์ 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 519 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 459 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 46 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 459 เมตร	-	-	1,408,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
144	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเสนีย์ฯ 1 (ช่วงที่1) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 430 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 377 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 44 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 377 เมตร	-	1,229,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเสนีย์ฯ 1 (ช่วงที่2) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 424 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 372 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 44 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 372 เมตร	-	-	1,220,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเสนีย์พิทักษ์ชน7(จากถนนค.ส.ลเดิม ถึงถนนค.ส.ลหน้าเทศบาลตำบลหนองบัว) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร และกว้าง 6.00 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,678 ตารางเมตร	1,101,600	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสิทธิวิงษ์ ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร	-	-	576,800	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
148	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยประชารมใจ ชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร	117,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนบ้านค่าย - นาทราย ชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	-	-	974,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
150	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเสนี่ย 2 ชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 350 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตรจำนวน 300 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 38 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 300 เมตร	-	-	1,013,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยรุ่งเรือง 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 75 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 64 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 9 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 64 เมตร	-	226,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยรุ่งเรือง 2 ชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 47 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 40 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 6 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 40 เมตร	-	146,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
153	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล และก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยร่วมมิตร 4/3 ชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2 (เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนี่ยา 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล -เพื่อให้มีถนนหรือระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ยาว 109 เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำค.ส.ล Ø0.40 ม (มอก.ชั้น3)จำนวน 6 ท่อนก่อสร้างถนนค.ส.ล 4 เมตรยาว 109เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร	691,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนและระบบระบายน้ำ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
154	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ข้างวัดนาทรายด้านซ้าย ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 199.60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 798.40 ตารางเมตร	-	485,400	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสามัคคี 10 ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 247 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 988 ตารางเมตร	-	601,200	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสีพัฒนา ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 254 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร	-	-	618,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
157	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสามัคคีธรรม ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร	-	369,800	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยพัฒนา 1 ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร	-	-	925,300	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยบาดาล ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	-	292,200	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
160	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยร่วมพัฒนา 1/1 ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	182,600	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
161	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยสามัคคี 8/1 (ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง) ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร	461,800	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เชื่อมขอยสามัคคี 8 กับ ขอยสามัคคี 6 ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 9.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 28.50 ตารางเมตร	17,200	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
163	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ขอยร่วมพัฒนา 3 ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีรางระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ยาว 197 เมตร	-	-	813,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
164	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทั้งสอง ข้างทางและก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยนาทราย 1 (ช่วงที่ 2 ) ชุมชนนาทราย 1 (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 429 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 44 บ่อ ราง ระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 429 เมตร  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 241.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 965.60 ตารางเมตร	1,999,900	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
165	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทั้งสองข้างทางและก่อสร้างถนน ค.ส.ล ชอยนาทราย 1 (ช่วงที่ 3 ) ชุมชนนาทราย (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล -เพื่อให้มีถนนพร้อมระบบระบายน้ำ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 327 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 34 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 327 เมตร  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 182.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 729.60 ตารางเมตร	-	1,500,000	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - มีถนนและระบบระบายน้ำ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทั้งสองข้างทางและก่อสร้างถนน ค.ส.ล ชอยนาทราย 1 (ช่วงที่ 4 ) ชุมชนนาทราย (เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล -เพื่อให้มีถนนพร้อมระบบระบายน้ำ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน 307 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 32 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 307 เมตร  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 174.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 696.80 ตารางเมตร	-	-	1,446,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล -มีถนนและระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เชื่อมชอยนาทราย 3 ถึงชอยนาทราย 4 ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดยชุมชนนาทราย2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	-	243,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
168	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ชอยพ้อหนูอุทิศ ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดย ชุมชนนาทราย 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	-	-	267,800	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ชอยนาทราย 8 ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดยชุมชนนาทราย2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	-	-	535,700	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
170	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยร่วมพัฒนา 1 ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดย ชุมชนนาทราย 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร	-	-	925,300	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
171	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยก้านันแยกขวา 1 ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดยชุมชนนาทราย2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	-	243,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยก้านันแยกซ้าย 1 ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดยชุมชนนาทราย2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	-	-	243,500	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
173	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยนาทราย 4 (ช่วงที่2) ชุมชนนาทราย2 (เสนอโดยชุมชนนาทราย2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 540.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,162 ตารางเมตร	1,316,100	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
174	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ทางเข้าวัดป่าโคกสูง ชุมชนโพทอง ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดยชุมชน โพทองและชุมชนนาทราย 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 5 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,125 ตารางเมตร	-	-	1,936,000	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
175	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยนาทราย 5 ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดย ชุมชนนาทราย 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,132 ตารางเมตร	688,700	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
176	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาทราย 5 ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดย ชุมชนนาทราย 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 283 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 248 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 29 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 248 เมตร	809,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
177	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เชื่อมซอยนาทราย 4 กับ ซอยนาทราย 5 ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดย ชุมชนนาทราย 2)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ลยาว 61 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)จำนวน 54 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สำหรับท่อ Ø0.40 เมตร จำนวน 6 บ่อ รางระบายน้ำ ค.ส.ล รางวี ยาว 54 เมตร	172,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีระบบระบายน้ำที่เป็น มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ	กองช่าง
178	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสีพัฒนา ชุมชนหนองขาม	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล - เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. ยาว 469.60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,254.86 ตารางเมตร โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) กว้าง 8.20 เมตร ยาว 75 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร 2) กว้าง 8.25 เมตร ยาว 19.10 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 157.57 ตร.ม. 3) กว้าง 7.33 เมตร ยาว 30.90 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 226.49 ตารางเมตร 4) กว้าง 6.90 เมตร ยาว 234 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,614.60 ตารางเมตร 5) กว้าง 6.45 เมตร ยาว 16 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 103.20 ตารางเมตร 6) กว้าง 5.95 เมตร ยาว 54.50 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.27 ตารางเมตร 7) กว้าง 5.55 เมตร ยาว 20.50 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 113.77 ตารางเมตร 8) กว้าง 5.10 เมตร ยาว 19.60 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.96 ตารางเมตร	2,097,000	-	-	- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ภายในชุมชน - มีถนนที่เป็นมาตรฐานสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย	กองช่าง
183	โครงการก่อสร้างรั้วกันแนวเขตและกำแพง กันดิน ค.ส.ล. สำนักงานเทศบาลตำบล หนองบัว ระยะที่ 2	- ก่อสร้างรั้วกันแนวเขตและกำแพง กันดิน ค.ส.ล. บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองบัว	- เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฐานกว้าง 1.50 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ตอกเสาเข็ม คอนกรีตทุกระยะ 3.00 เมตร ความยาวกำแพงกันดิน 175 เมตร ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปชนิดแผงเส้นลาด เหล็กชุบสังกะสี เชื่อมติดกันเป็นแผงด้วยระบบไฟฟ้าและเคลือบผิวด้วยโพลีเอสเตอร์ ความสูง 2.00 เมตร ความยาว 174.57 ม. พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย	2,200,000	-	-	- เพื่อให้เทศบาลสวยงามเป็น ระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)		
				34,354,000	25,552,400	103,087,700		